



3階平面図




ヒット平面図

凡例


	0Aフロア範囲 -300		視覚障害者誘導用ブロック		丸環 @7800程度		代用進入口
	0Aフロア範囲 -150	RD	タテ樋		マンホール		オーバーフロー管 SUS 60φ
	0Aフロア範囲 -100	TD	ルーフトレン		タラップ		
	埋め戻し部分		消火器ボックス		埋込型		床置型
			屋内消火栓ボックス (管工事)		埋込型		床置型
					床下点検口		□600 カギ付



東立面図





東立面図



西立面図

凡例

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
A	ALC t=120 複層塗材E吹付	F	フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.5縦葺き	K	鉄骨 溶融亜鉛メッキの上、DP塗装	P	縦樋 バンドレス φ89
B	ECP t=60 複層塗材E吹付	G	アルミパネル t=2.0	L	カン合式折半 フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.8	Q	巾木：コンクリート下地の上、複層塗材E吹付
C	ECP t=60の上、タイル貼	H	アルミサッシュ	M	アルミ笠木	R	メンテナンス歩廊：グレーチング
D	アルミハニカムパネルの上県産木材	I	縦樋 VP φ150	N	アルミ庇		
E	アルミ製ルーバー 横貼 アクリル焼付塗装	J	スチール縦格子 溶融亜鉛メッキの上、DP塗装	O	鋼製建具		防火区画スバンドレルを示す（構造は外壁と同じ）



凡例

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
A	ALC t=120 複層塗材E吹付	F	フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.5縦葺き	K	鉄骨 溶融亜鉛メッキの上、DP塗装	P	縦樋 バンドレス φ89
B	ECP t=60 複層塗材E吹付	G	アルミパネル t=2.0	L	カン合式折半 フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.8	Q	巾木：コンクリート下地の上、複層塗材E吹付
C	ECP t=60の上、タイル貼	H	アルミサッシュ	M	アルミ笠木	R	メンテナンス歩廊：グレーチング
D	アルミハニカムパネルの上県産木材	I	縦樋 VP φ150	N	アルミ庇		
E	アルミ製ルーバー 横貼 アクリル焼付塗装	J	スチール縦格子 溶融亜鉛メッキの上、DP塗装	O	鋼製建具		防火区画スバンドレルを示す（構造は外壁と同じ）