

# 参 考 数 量 内 訳 書

工事名称 名古屋競馬場厩舎整備工事（A5ブロック）

---

工事場所 弥富市駒野町地内

---

積算基準及び単価適用日： 令和8年4月1日

愛 知 県 競 馬 組 合

\*参考数量内訳書は、愛知県公共工事請負契約約款（建築工事用）に基づく設計図書ではありません

設 計 金 額	
工 事 概 要	<p>名古屋競馬場厩舎整備工事（A5ブロック）</p> <p>厩舎 木造2階建 延べ面積 1,235㎡ 3棟</p> <p>住宅 木造2階建 延べ面積 97㎡ 3棟</p> <p>倉庫 木造平屋建 延べ面積 48㎡ 3棟</p> <p>上記に係る建設工事一式</p> <p>厩舎 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積 586㎡ 3棟</p> <p>上記に係る取壊し工事一式</p>
工 期	
備 考	<p>（共通費算定の工期 12.1か月 ）</p>

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
厩舎棟	1	式		
倉庫棟	1	式		
住宅棟	1	式		
屋外	1	式		
撤去	1	式		
計				











電気設備工事 科目別内訳

既舎棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
A-5-あ									
電灯設備	(A-5-あ)	1		式					
動力設備	(A-5-あ)	1		式					
構内情報通信網設備	(A-5-あ)	1		式					
テレビ共同受信設備	(A-5-あ)	1		式					
監視カメラ設備	(A-5-あ)	1		式					
火災報知設備	(A-5-あ)	1		式					
	小計								
A-5-い									
電灯設備	(A-5-い)	1		式					
動力設備	(A-5-い)	1		式					
構内情報通信網設備	(A-5-い)	1		式					
テレビ共同受信設備	(A-5-い)	1		式					
監視カメラ設備	(A-5-い)	1		式					
火災報知設備	(A-5-い)	1		式					





電気設備工事 科目別内訳

住宅棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
A-5-あ									
電灯設備	(A-5-あ)	1		式					
構内情報通信網設備	(A-5-あ)	1		式					
構内交換設備	(A-5-あ)	1		式					
誘導支援設備	(A-5-あ)	1		式					
テレビ共同受信設備	(A-5-あ)	1		式					
監視カメラ設備	(A-5-あ)	1		式					
火災報知設備	(A-5-あ)	1		式					
	小計								
A-5-い									
電灯設備	(A-5-い)	1		式					
構内情報通信網設備	(A-5-い)	1		式					
構内交換設備	(A-5-い)	1		式					
誘導支援設備	(A-5-い)	1		式					
テレビ共同受信設備	(A-5-い)	1		式					

住宅棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
監視カメラ設備 (A-5-い)	1	式		
火災報知設備 (A-5-い)	1	式		
小計				
A-5-う				
電灯設備 (A-5-う)	1	式		
構内情報通信網設備 (A-5-う)	1	式		
構内交換設備 (A-5-う)	1	式		
誘導支援設備 (A-5-う)	1	式		
テレビ共同受信設備 (A-5-う)	1	式		
監視カメラ設備 (A-5-う)	1	式		
火災報知設備 (A-5-う)	1	式		
小計				
計				





既舎棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
A-5-あ									
換気設備 (A-5-あ)		1		式					
衛生器具設備 (A-5-あ)		1		式					
給水設備 (A-5-あ)		1		式					
排水設備 (A-5-あ)		1		式					
給湯設備 (A-5-あ)		1		式					
消火設備 (A-5-あ)		1		式					
小計									
A-5-い									
換気設備 (A-5-い)		1		式					
衛生器具設備 (A-5-い)		1		式					
給水設備 (A-5-い)		1		式					
排水設備 (A-5-い)		1		式					
給湯設備 (A-5-い)		1		式					
消火設備 (A-5-い)		1		式					





住宅棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
A-5-あ									
換気設備 (A-5-あ)		1		式					
衛生器具設備 (A-5-あ)		1		式					
給水設備 (A-5-あ)		1		式					
排水設備 (A-5-あ)		1		式					
給湯設備 (A-5-あ)		1		式					
小計									
A-5-い									
換気設備 (A-5-い)		1		式					
衛生器具設備 (A-5-い)		1		式					
給水設備 (A-5-い)		1		式					
排水設備 (A-5-い)		1		式					
給湯設備 (A-5-い)		1		式					
小計									
A-5-う									







既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	直接仮設工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	土工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	地業工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	鉄筋工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	コンクリート工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	型枠工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	鉄骨工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	組積工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	防水工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	木工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	屋根・外壁工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	金属工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	左官工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	建具工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	ガラス工事	1	式		

既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	塗装工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	内装工事	1	式		
既舎棟 (A-5-あ 既舎)	雑工事	1	式		
計					
既舎棟 (A-5-い 既舎)	直接仮設工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	土工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	地業工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	鉄筋工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	コンクリート工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	型枠工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	鉄骨工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	組積工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	防水工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	木工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	屋根・外壁工事	1	式		

既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
既舎棟 (A-5-い 既舎)	金属工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	左官工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	建具工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	ガラス工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	塗装工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	内装工事	1	式		
既舎棟 (A-5-い 既舎)	雑工事	1	式		
計					
既舎棟 (A-5-う 既舎)	直接仮設工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	土工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	地業工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	鉄筋工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	コンクリート工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	型枠工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	鉄骨工事	1	式		

既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
既舎棟 (A-5-う 既舎)	組積工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	防水工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	木工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	屋根・外壁工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	金属工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	左官工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	建具工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	ガラス工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	塗装工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	内装工事	1	式		
既舎棟 (A-5-う 既舎)	雑工事	1	式		
計					

倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	直接仮設工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	土工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	地業工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	鉄筋工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	コンクリート工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	型枠工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	防水工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	木工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	屋根・外壁工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	左官工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	建具工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	ガラス工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	塗装工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)	内装工事	1	式		
計					

倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	直接仮設工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	土工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	地業工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	鉄筋工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	コンクリート工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	型枠工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	防水工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	木工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	屋根・外壁工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	左官工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	建具工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	ガラス工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	塗装工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-1、 厩舎)	内装工事	1	式		
計					

倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	直接仮設工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	土工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	地業工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	鉄筋工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	コンクリート工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	型枠工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	防水工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	木工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	屋根・外壁工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	左官工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	建具工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	ガラス工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	塗装工事	1	式		
倉庫棟 (A-5-う 厩舎)	内装工事	1	式		
計					

住宅棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	直接仮設工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	土工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	地業工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	鉄筋工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	コンクリート工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	型枠工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	防水工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	タイル工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	木工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	屋根・外壁工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	金属工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	左官工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	建具工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	ガラス工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	塗装工事	1	式		

住宅棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	内装工事	1	式		
住宅棟 (A-5-あ 厩舎)	雑工事	1	式		
計					
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	直接仮設工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	土工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	地業工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	鉄筋工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	コンクリート工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	型枠工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	防水工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	タイル工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	木工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	屋根・外壁工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	金属工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	左官工事	1	式		

住宅棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	建具工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	ガラス工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	塗装工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	内装工事	1	式		
住宅棟 (A-5-い 厩舎)	雑工事	1	式		
計					
住宅棟 (A-5-う 厩舎)	直接仮設工事	1	式		
住宅棟 (A-5-う 厩舎)	土工事	1	式		
住宅棟 (A-5-う 厩舎)	地業工事	1	式		
住宅棟 (A-5-う 厩舎)	鉄筋工事	1	式		
住宅棟 (A-5-う 厩舎)	コンクリート工事	1	式		
住宅棟 (A-5-う 厩舎)	型枠工事	1	式		
住宅棟 (A-5-う 厩舎)	防水工事	1	式		
住宅棟 (A-5-う 厩舎)	タイル工事	1	式		
住宅棟 (A-5-う 厩舎)	木工事	1	式		



外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
舗装工事	舗装	1	式		
計					
排水工事	排水	1	式		
計					
外構雑工事	雑	1	式		
計					
ウォーキングマシン工事	A-5-あ	1	式		
ウォーキングマシン工事	A-5-い	1	式		
ウォーキングマシン工事	A-5-う	1	式		
計					
物干しスペース	A-5-あ	1	式		
物干しスペース	A-5-い	1	式		
物干しスペース	A-5-う	1	式		
計					

解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
宿直室解体	A-5-あ	1	式		
宿直室解体	A-5-い	1	式		
宿直室解体	A-5-う	1	式		
計					
検査室解体	A-5-あ	1	式		
検査室解体	A-5-い	1	式		
検査室解体	A-5-う	1	式		
計					
厩舎解体	A-5-あ	1	式		
厩舎解体	A-5-い	1	式		
厩舎解体	A-5-う	1	式		
計					
外構工事		1	式		
計					
発生材処分		1	式		



既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備 (A-5-あ)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	コンセント分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	単相換気電源分岐設備	1	式		
計					
動力設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
火災報知設備 (A-5-あ)	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備 (A-5-㍻)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-㍻)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-㍻)	コンセント分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-㍻)	単相換気電源分岐設備	1	式		
計					
動力設備 (A-5-㍻)		1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-㍻)		1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-㍻)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-㍻)		1	式		
計					
火災報知設備 (A-5-㍻)	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備 (A-5-う)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	コンセント分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	単相換気電源分岐設備	1	式		
計					
動力設備 (A-5-う)		1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-う)		1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-う)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-う)		1	式		
計					
火災報知設備 (A-5-う)	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備 (A-5-あ)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	コンセント分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	自動火災報知	1	式		
計					
電灯設備 (A-5-い)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-い)	コンセント分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-い)	自動火災報知	1	式		
計					
電灯設備 (A-5-う)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	コンセント分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	自動火災報知	1	式		
計					

住宅棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備 (A-5-あ)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
構内交換設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
誘導支援設備 (A-5-あ)	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
火災報知設備 (A-5-あ)	自動火災報知	1	式		

住宅棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
電灯設備 (A-5-㍷)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-㍷)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-㍷)	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-㍷)		1	式		
計					
構内交換設備 (A-5-㍷)		1	式		
計					
誘導支援設備 (A-5-㍷)	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-㍷)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-㍷)		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

住宅棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
火災報知設備 (A-5-い)	自動火災報知	1	式		
計					
電灯設備 (A-5-う)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-う)		1	式		
計					
構内交換設備 (A-5-う)		1	式		
計					
誘導支援設備 (A-5-う)	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-う)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-う)		1	式		



電気設備工事 中科目別内訳

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路		1	式		
計					
構内通信線路	通信引込み	1	式		
構内通信線路	通信	1	式		
計					



機械設備工事 中科目別内訳

既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備 (A-5-あ)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-あ)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
給水設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
給湯設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
消火設備 (A-5-あ)	屋内消火栓設備	1	式		
計					
換気設備 (A-5-い)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-い)	ダクト設備	1	式		

既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
衛生器具設備 (A-5-㍁)		1	式		
計					
給水設備 (A-5-㍁)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-㍁)		1	式		
計					
給湯設備 (A-5-㍁)		1	式		
計					
消火設備 (A-5-㍁)	屋内消火栓設備	1	式		
計					
換気設備 (A-5-㍁)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-㍁)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-㍁)		1	式		

既舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
給水設備 (A-5-う)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-う)		1	式		
計					
給湯設備 (A-5-う)		1	式		
計					
消火設備 (A-5-う)	屋内消火栓設備	1	式		
計					
ガス設備 (A5ブロック)	液化石油ガス設備	1	式		
計					



住宅棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備 (A-5-あ)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-あ)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
給水設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
給湯設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
換気設備 (A-5-い)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-い)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-い)		1	式		

住宅棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
給水設備 (A-5-㍷)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-㍷)		1	式		
計					
給湯設備 (A-5-㍷)		1	式		
計					
換気設備 (A-5-㍷)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-㍷)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-㍷)		1	式		
計					
給水設備 (A-5-㍷)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-㍷)		1	式		

























既舎棟		既舎棟 (A-5-あ 既舎)		木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(構造材)						
正角	土台 桧	4.3	m <sup>3</sup>			
正角	柱他 杉	51.3	m <sup>3</sup>			
大工手間		1	式			
梁	テクノストラチャー工法	1	式			
外壁 横胴縁	材工共	832	m <sup>2</sup>			
軒天 天井下地	材工共	158	m <sup>2</sup>			
内部 天井下地	材工共	92.4	m <sup>2</sup>			
(合板)						
構造用合板	t9	1,133	m <sup>2</sup>			
屋根 構造用合板	t12	1,288	m <sup>2</sup>			
2F床 構造用合板	t28	131	m <sup>2</sup>			
バルコニー床 構造用合板	t 24	9.3	m <sup>2</sup>			
壁 構造用合板	t12	2,096	m <sup>2</sup>			
床 型枠用合板	t12 塗装品	74.3	m <sup>2</sup>			



既舎棟		既舎棟 (A-5-あ 既舎)		屋根・外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 GL0.4	1,288	m <sup>2</sup>			
屋根 棟板	GL0.4	110	m			
屋根 谷樋	GL0.4	42.8	m			
屋根 破風	GL0.4	95.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	177	m			
屋根 水上壁取合水切	GL0.4	12	m			
屋根 ケラバ壁取合水切	GL0.4	15.5	m			
(外壁)						
外壁 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL	827	m <sup>2</sup>			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 面戸		582	m			
外壁 下端水切	アルミ	44.9	m			
外壁 下り壁見切		7.5	m			



既舎棟		既舎棟 (A-5-あ 既舎)			金属工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(外部)							
バルコニー 手摺笠木	アルミ既製品	9	m				
バルコニー 両開き手摺	W2400xH1000 スチール	1	か所				
小庇	W4000xD900	1	か所				
小庇	W2400xD900	2	か所				
(内部)							
階段手摺	斜め部 スチール	5.7	m				
吹抜手摺	水平部 スチール	5	m				
排水溝蓋	CKPL蓋	29.2	m				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	56.7	m <sup>2</sup>				
馬房 吊りパイプ	L3000	33	本				
馬洗い場 メッセンジャーワイヤー吊り バンド受金物	L7500 カビラ12個共	4	本				
計							

既舎棟		既舎棟 (A-5-あ 既舎)		左官工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	86.8	m			
(内部)						
床 コンクリート 刷毛引仕上	目地切	1,015	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.4	m <sup>2</sup>			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	371	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	56	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	67.9	m			
地流し 防水モルタル塗り		3.8	m <sup>2</sup>			
地流し立上り 防水モルタル塗り		13.1	m <sup>2</sup>			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	29.2	m			
計						

既舎棟		既舎棟 (A-5-あ 既舎)			建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
(アルミ建具)							
AW-1 引違いサッシ	W1620xH300	33	か所				
AW-2 引違いサッシ	W1620xH1100	2	か所				
AW-3 縦入り出しサッシ	W570xH1100	2	か所				
AW-4 欄間付引違いサッシ	W1620xH1500	14	か所				
AW-5 縦入り出しサッシ	W570xH900	2	か所				
AW-6 引違いサッシ	W1620xH300	2	か所				
AW-7 引違いサッシ	W1620xH1100	2	か所				
AW-8 縦入り出しサッシ	W335xH1100	2	か所				
AW-9 引違いサッシ	W1620xH300	3	か所				
AW-10 嵌め殺しサッシ	W970xH600	4	か所				
AW-11 嵌め殺しサッシ	W1270xH600	4	か所				
AW-12 横入り出しサッシ	W335xH500	2	か所				
AD-1 引分け框ドア	W1800xH2000	3	か所				
AD-2 片引き框ドア	W900xH2000	7	か所				

既舎棟		既舎棟 (A-5-あ 既舎)		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-3 片開きドア	W650xH2000	2	か所			
AD-4 片引き框ドア	W900xH2000	1	か所			
(スチール建具)						
SD-1 上下2段片開きド ア	W1250xH2500	33	か所			
SD-2 片開きドア	W1250xH1500	33	か所			
SD-3 2枚片引きドア	W1530xH2500	33	か所			
SD-4 両開きドア	W800xH900	33	か所			
SD-5 大型引分けドア	W3120xH2500	2	か所			
SD-6 大型引分けドア	W4120xH3000	2	か所			
SD-7 片引きドア	W800xH2000	2	か所			
(木製建具)						
WD-1 片引きフラッシュ ドア	W650xH2000	1	か所			
WD-2 片引きフラッシュ ドア	W700xH2000	1	か所			
計						





既舎棟		既舎棟 (A-5-あ 既舎)		内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	4.6	m <sup>2</sup>			
軒天ボード	t12 一部有孔	158	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	255	m			
(内部)						
床 防塵塗装	ウレタン樹脂系	3.4	m <sup>2</sup>			
床立上り 防塵塗 装	ウレタン樹脂系	1.5	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	56.7	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	54	m			
壁 化粧ケイカル 板	t6	23.7	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス張り	A 級	126	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	126	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	147	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	2.1	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	109	m			



建築工事 細目別内訳

既舎棟		既舎棟 (A-5-あ 既舎)			雑工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
WC 棚板		3	か所			
宿直室 流し台	L1200	1	か所			
ユニットシャワー	0812	1	か所			
馬房 丸環		126	か所			
馬房 棚		33	か所			
馬名札		33	か所			
消火器	粉末10型 ブラケット共	4	か所			
クーラースリーブ	75φ	36	か所			
カーテンレール	ステンズ製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	2	m			
計						



















既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)		木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(構造材)						
正角	土台 桧	4.3	m <sup>3</sup>			
正角	柱他 杉	51.3	m <sup>3</sup>			
大工手間		1	式			
梁	テクストラチャー工法	1	式			
外壁 横胴縁	材工共	832	m <sup>2</sup>			
軒天 天井下地	材工共	158	m <sup>2</sup>			
内部 天井下地	材工共	92.4	m <sup>2</sup>			
(合板)						
構造用合板	t9	1,133	m <sup>2</sup>			
屋根 構造用合板	t12	1,288	m <sup>2</sup>			
2F床 構造用合板	t28	131	m <sup>2</sup>			
バルコニー床 構造用合板	t 24	9.3	m <sup>2</sup>			
壁 構造用合板	t12	2,096	m <sup>2</sup>			
床 型枠用合板	t12 塗装品	74.3	m <sup>2</sup>			



既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)			屋根・外壁工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 GL0.4	1,288	m <sup>2</sup>			
屋根 棟板	GL0.4	110	m			
屋根 谷樋	GL0.4	42.8	m			
屋根 破風	GL0.4	95.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	177	m			
屋根 水上壁取合水切	GL0.4	12	m			
屋根 ケラバ壁取合水切	GL0.4	15.5	m			
(外壁)						
外壁 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL	827	m <sup>2</sup>			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 面戸		582	m			
外壁 下端水切	アルミ	44.9	m			
外壁 下り壁見切		7.5	m			



既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)		金属工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
バルコニー 手摺笠木	アルミ既製品	9	m			
バルコニー 両開き手摺	W2400xH1000 スチール	1	か所			
小庇	W4000xD900	1	か所			
小庇	W2400xD900	2	か所			
(内部)						
階段手摺	斜め部 スチール	5.7	m			
吹抜手摺	水平部 スチール	5	m			
排水溝蓋	CKPL蓋	29.2	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	56.7	m <sup>2</sup>			
馬房 吊りパイプ	L3000	33	本			
馬洗い場 メッセンジャーワイヤー吊り バンド受金物	L7500 カビラ12個共	4	本			
計						

既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)		左官工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	86.8	m			
(内部)						
床 コンクリート 刷毛引仕上	目地切	1,015	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.4	m <sup>2</sup>			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	371	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	56	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	67.9	m			
地流し 防水モルタル塗り		3.8	m <sup>2</sup>			
地流し立上り 防水モルタル塗り		13.1	m <sup>2</sup>			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	29.2	m			
計						

既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)			建具工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ建具)						
AW-1 引違いサッシ	W1620xH300	33	か所			
AW-2 引違いサッシ	W1620xH1100	2	か所			
AW-3 縦送り出しサッシ	W570xH1100	2	か所			
AW-4 欄間付引違いサッシ	W1620xH1500	14	か所			
AW-5 縦送り出しサッシ	W570xH900	2	か所			
AW-6 引違いサッシ	W1620xH300	2	か所			
AW-7 引違いサッシ	W1620xH1100	2	か所			
AW-8 縦送り出しサッシ	W335xH1100	2	か所			
AW-9 引違いサッシ	W1620xH300	3	か所			
AW-10 嵌め殺しサッシ	W970xH600	4	か所			
AW-11 嵌め殺しサッシ	W1270xH600	4	か所			
AW-12 横送り出しサッシ	W335xH500	2	か所			
AD-1 引分け框ドア	W1800xH2000	3	か所			
AD-2 片引き框ドア	W900xH2000	7	か所			

既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)			建具工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-3 片開きドア	W650xH2000	2	か所			
AD-4 片引き框ドア	W900xH2000	1	か所			
(スチール建具)						
SD-1 上下2段片開きド ア	W1250xH2500	33	か所			
SD-2 片開きドア	W1250xH1500	33	か所			
SD-3 2枚片引きドア	W1530xH2500	33	か所			
SD-4 両開きドア	W800xH900	33	か所			
SD-5 大型引分けドア	W3120xH2500	2	か所			
SD-6 大型引分けドア	W4120xH3000	2	か所			
SD-7 片引きドア	W800xH2000	2	か所			
(木製建具)						
WD-1 片引きフラッシュ ドア	W650xH2000	1	か所			
WD-2 片引きフラッシュ ドア	W700xH2000	1	か所			
計						





既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)			内装工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け	4.6	m <sup>2</sup>			
軒天ボード	t12 一部有孔	158	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	255	m			
(内部)						
床 防塵塗装	ウレタン樹脂系	3.4	m <sup>2</sup>			
床立上り 防塵塗 装	ウレタン樹脂系	1.5	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	56.7	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	54	m			
壁 化粧ケイカル 板	t6	23.7	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス張り	A 級	126	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地	126	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	147	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	2.1	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	109	m			



既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)			雑工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
WC 棚板		3	か所			
宿直室 流し台	L1200	1	か所			
ユニットシャワー	0812	1	か所			
馬房 丸環		126	か所			
馬房 棚		33	か所			
馬名札		33	か所			
消火器	粉末10型 ブラケット共	4	か所			
クーラースリーブ	75φ	36	か所			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	2	m			
計						



















既舎棟		既舎棟 (A-5-う 既舎)		木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(構造材)						
正角	土台 桧	4.3	m <sup>3</sup>			
正角	柱他 杉	51.3	m <sup>3</sup>			
大工手間		1	式			
梁	テクトラクター工法	1	式			
外壁 横胴縁	材工共	832	m <sup>2</sup>			
軒天 天井下地	材工共	158	m <sup>2</sup>			
内部 天井下地	材工共	92.4	m <sup>2</sup>			
(合板)						
構造用合板	t9	1,133	m <sup>2</sup>			
屋根 構造用合板	t12	1,288	m <sup>2</sup>			
2F床 構造用合板	t28	131	m <sup>2</sup>			
バルコニー床 構造用合板	t 24	9.3	m <sup>2</sup>			
壁 構造用合板	t12	2,096	m <sup>2</sup>			
床 型枠用合板	t12 塗装品	74.3	m <sup>2</sup>			



既舎棟		既舎棟 (A-5-う 既舎)		屋根・外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 GL0.4	1,288	m <sup>2</sup>			
屋根 棟板	GL0.4	110	m			
屋根 谷樋	GL0.4	42.8	m			
屋根 破風	GL0.4	95.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	177	m			
屋根 水上壁取合水切	GL0.4	12	m			
屋根 ケラバ壁取合水切	GL0.4	15.5	m			
(外壁)						
外壁 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL	827	m <sup>2</sup>			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 面戸		582	m			
外壁 下端水切	アルミ	44.9	m			
外壁 下り壁見切		7.5	m			



既舎棟		既舎棟 (A-5-う 既舎)		金属工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
バルコニー 手摺笠木	アルミ既製品	9	m			
バルコニー 両開き手摺	W2400xH1000 スチール	1	か所			
小庇	W4000xD900	1	か所			
小庇	W2400xD900	2	か所			
(内部)						
階段手摺	斜め部 スチール	5.7	m			
吹抜手摺	水平部 スチール	5	m			
排水溝蓋	CKPL蓋	29.2	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	56.7	m <sup>2</sup>			
馬房 吊りパイプ	L3000	33	本			
馬洗い場 メッセンジャーワイヤー吊り バンド受金物	L7500 カビラ12個共	4	本			
計						

既舎棟		既舎棟 (A-5-う 既舎)		左官工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	86.8	m			
(内部)						
床 コンクリート 刷毛引仕上	目地切	1,015	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.4	m <sup>2</sup>			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	371	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	56	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	67.9	m			
地流し 防水モルタル塗り		3.8	m <sup>2</sup>			
地流し立上り 防水モルタル塗り		13.1	m <sup>2</sup>			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	29.2	m			
計						

既舎棟		既舎棟 (A-5-う 既舎)			建具工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミ建具)						
AW-1 引違いサッシ	W1620xH300	33	か所			
AW-2 引違いサッシ	W1620xH1100	2	か所			
AW-3 縦入り出しサッシ	W570xH1100	2	か所			
AW-4 欄間付引違いサッシ	W1620xH1500	14	か所			
AW-5 縦入り出しサッシ	W570xH900	2	か所			
AW-6 引違いサッシ	W1620xH300	2	か所			
AW-7 引違いサッシ	W1620xH1100	2	か所			
AW-8 縦入り出しサッシ	W335xH1100	2	か所			
AW-9 引違いサッシ	W1620xH300	3	か所			
AW-10 嵌め殺しサッシ	W970xH600	4	か所			
AW-11 嵌め殺しサッシ	W1270xH600	4	か所			
AW-12 横入り出しサッシ	W335xH500	2	か所			
AD-1 引分け框ドア	W1800xH2000	3	か所			
AD-2 片引き框ドア	W900xH2000	7	か所			

既舎棟		既舎棟 (A-5-う 既舎)		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-3 片開きドア	W650xH2000	2	か所			
AD-4 片引き框ドア	W900xH2000	1	か所			
(スチール建具)						
SD-1 上下2段片開きド ア	W1250xH2500	33	か所			
SD-2 片開きドア	W1250xH1500	33	か所			
SD-3 2枚片引きドア	W1530xH2500	33	か所			
SD-4 両開きドア	W800xH900	33	か所			
SD-5 大型引分けドア	W3120xH2500	2	か所			
SD-6 大型引分けドア	W4120xH3000	2	か所			
SD-7 片引きドア	W800xH2000	2	か所			
(木製建具)						
WD-1 片引きフラッシュ ドア	W650xH2000	1	か所			
WD-2 片引きフラッシュ ドア	W700xH2000	1	か所			
計						





既舎棟		既舎棟 (A-5-う 既舎)		内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	4.6	m <sup>2</sup>			
軒天ボード	t12 一部有孔	158	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	255	m			
(内部)						
床 防塵塗装	ウレタン樹脂系	3.4	m <sup>2</sup>			
床立上り 防塵塗 装	ウレタン樹脂系	1.5	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	56.7	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	54	m			
壁 化粧ケイカル 板	t6	23.7	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス張り	A 級	126	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	126	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	147	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	2.1	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	109	m			



既舎棟		既舎棟 (A-5-う 既舎)			雑工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
WC 棚板		3	か所			
宿直室 流し台	L1200	1	か所			
ユニットシャワー	0812	1	か所			
馬房 丸環		126	か所			
馬房 棚		33	か所			
馬名札		33	か所			
消火器	粉末10型 ブラケット共	4	か所			
クーラースリーブ	75φ	36	か所			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	2	m			
計						

















倉庫棟		倉庫棟 (A-5-あ 厩舎)		屋根・外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 カラー-GL0.4	70.2	m <sup>2</sup>			
屋根 棟板	GL0.4	11.2	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	22.4	m			
(外壁)						
外壁 金属複合ウレタン パネル	t30 カラー-GL	69.9	m <sup>2</sup>			
外壁 出隅金物	カラー-GL0.4	10	m			
外壁 面戸		21.3	m			
外壁 下端水切	アルミ	27	m			
(樋)						
軒樋	145x110	22.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			
縦樋	φ75 カラー-VP	13	m			
養生管	125AxH2000 溶融亜鉛メッキ	4	本			





























倉庫棟		倉庫棟 (A-5-い 厩舎)		屋根・外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 カラー-GL0.4	70.2	m <sup>2</sup>			
屋根 棟板	GL0.4	11.2	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	22.4	m			
(外壁)						
外壁 金属複合ウレタン パネル	t30 カラー-GL	69.9	m <sup>2</sup>			
外壁 出隅金物	カラー-GL0.4	10	m			
外壁 面戸		21.3	m			
外壁 下端水切	アルミ	27	m			
(樋)						
軒樋	145x110	22.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			
縦樋	φ75 カラー-VP	13	m			
養生管	125AxH2000 溶融亜鉛メッキ	4	本			





























倉庫棟		倉庫棟 (A-5-う 厩舎)		屋根・外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 カラー-GLO.4	70.2	m <sup>2</sup>			
屋根 棟板	GLO.4	11.2	m			
屋根 破風	GLO.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GLO.4	22.4	m			
(外壁)						
外壁 金属複合ウレタン パネル	t30 カラー-GL	69.9	m <sup>2</sup>			
外壁 出隅金物	カラー-GLO.4	10	m			
外壁 面戸		21.3	m			
外壁 下端水切	アルミ	27	m			
(樋)						
軒樋	145x110	22.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			
縦樋	φ75 カラー-VP	13	m			
養生管	125AxH2000 溶融亜鉛メッキ	4	本			





























住宅棟		住宅棟 (A-5-あ 厩舎)		木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(構造材)						
構造材		96.3	m <sup>2</sup>			
転ばし床組		43.7	m <sup>2</sup>			
外壁 横胴縁	材工共	182	m <sup>2</sup>			
軒天 天井下地	材工共	23.2	m <sup>2</sup>			
内部 天井下地	材工共	90.9	m <sup>2</sup>			
(合板)						
構造用合板	t9	179	m <sup>2</sup>			
屋根 構造用合板	t12	73.3	m <sup>2</sup>			
1F床 構造用合板	t28	43.7	m <sup>2</sup>			
バルコニー床 構造用合板	t 12	6.7	m <sup>2</sup>			
2F床 構造用合板	t24	41.8	m <sup>2</sup>			
バルコニー床 耐水合板	t12	13.3	m <sup>2</sup>			
(造作材)						
幅木	H55	101	m			



住宅棟		住宅棟 (A-5-あ 厩舎)		屋根・外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 GL0.4	73.3	m <sup>2</sup>			
屋根 棟板	GL0.4	11.7	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	23.4	m			
(外壁)						
外壁 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL	179	m <sup>2</sup>			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	31	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	12	m			
外壁 面戸		65.3	m			
外壁 下端水切	アルミ	39.9	m			
外壁 下り壁見切		5.3	m			
(樋)						
軒樋	145x110	23.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			







住宅棟		住宅棟 (A-5-あ 厩舎)		建具工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミ建具)						
AW-1 縦入り出しサッシ	W350xH1100	4	か所			
AW-2 横入り出しサッシ	W365xH500	1	か所			
AW-3 縦入り出しサッシ	W350xH900	1	か所			
AW-4 引違いサッシ	W1600xH1100	3	か所			
AW-5 引違いサッシ	W1600xH2000	2	か所			
AW-6 縦入り出しサッシ	W350xH1100	2	か所			
AW-7 縦入り出しサッシ	W350xH1100	1	か所			
AD-1 親子開き玄関ドア	W1135xH2330	1	か所			
(木製建具)						
WD-1 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	1	か所			
WD-2 片引きフラッシュ ドア	W750xH2000	2	か所			
WD-3 片引きフラッシュ ドア	W700xH2000	1	か所			
WD-4 片引きフラッシュ ドア	W650xH2000	1	か所			
WD-5 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	3	か所			







住宅棟		住宅棟 (A-5-あ 厩舎)		内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK厚8 鋼製、木、ボード下地 突付け	3.5	m <sup>2</sup>			
軒天ボード	t12 一部有孔	23.2	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	39.7	m			
(内部)						
床 フローリング	t12	85.5	m <sup>2</sup>			
床 遮音防音ボ ード	サウツカット、遮音ボ ード	41.8	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス張り	A 級	252	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボ ード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ ード下地 突付けV目地	229	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボ ード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ ード下地 突付けV目地	29.7	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボ ード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	90.9	m <sup>2</sup>			
天井 ビニルクロス張り		90.9	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	126	m			
壁 グラスウール 充填	t100 24kg/m3	183	m <sup>2</sup>			
天井 グラスウ ール敷き	t100 24kg/m3	49.4	m <sup>2</sup>			



住宅棟		住宅棟 (A-5-あ 厩舎)			雑工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(内部)							
WC 収納棚		1	か所				
WC 棚板		1	か所				
キッチンセット		1	か所				
ユニットバス	1616	1	か所				
シューズボックス		1	か所				
ビルトイン収納		2	か所				
洗面化粧台		1	か所				
洗濯機パン	640x640	1	か所				
クーラースリーブ	75φ	4	か所				
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	1.2	m				
計							

















住宅棟		住宅棟 (A-5-い 厩舎)		木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(構造材)						
構造材		96.3	m <sup>2</sup>			
転ばし床組		43.7	m <sup>2</sup>			
外壁 横胴縁	材工共	182	m <sup>2</sup>			
軒天 天井下地	材工共	23.2	m <sup>2</sup>			
内部 天井下地	材工共	90.9	m <sup>2</sup>			
(合板)						
構造用合板	t9	179	m <sup>2</sup>			
屋根 構造用合板	t12	73.3	m <sup>2</sup>			
1F床 構造用合板	t28	43.7	m <sup>2</sup>			
バルコニー床 構造用合板	t 12	6.7	m <sup>2</sup>			
2F床 構造用合板	t24	41.8	m <sup>2</sup>			
バルコニー床 耐水合板	t12	13.3	m <sup>2</sup>			
(造作材)						
幅木	H55	101	m			



住宅棟		住宅棟 (A-5-い 厩舎)		屋根・外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 GL0.4	73.3	m <sup>2</sup>			
屋根 棟板	GL0.4	11.7	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	23.4	m			
(外壁)						
外壁 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL	179	m <sup>2</sup>			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	31	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	12	m			
外壁 面戸		65.3	m			
外壁 下端水切	アルミ	39.9	m			
外壁 下り壁見切		5.3	m			
(樋)						
軒樋	145x110	23.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			







住宅棟		住宅棟 (A-5-い 厩舎)			建具工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(アルミ建具)							
AW-1 縦入り出しサッシ	W350xH1100	4	か所				
AW-2 横入り出しサッシ	W365xH500	1	か所				
AW-3 縦入り出しサッシ	W350xH900	1	か所				
AW-4 引違いサッシ	W1600xH1100	3	か所				
AW-5 引違いサッシ	W1600xH2000	2	か所				
AW-6 縦入り出しサッシ	W350xH1100	2	か所				
AW-7 縦入り出しサッシ	W350xH1100	1	か所				
AD-1 親子開き玄関ドア	W1135xH2330	1	か所				
(木製建具)							
WD-1 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	1	か所				
WD-2 片引きフラッシュ ドア	W750xH2000	2	か所				
WD-3 片引きフラッシュ ドア	W700xH2000	1	か所				
WD-4 片引きフラッシュ ドア	W650xH2000	1	か所				
WD-5 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	3	か所				







住宅棟		住宅棟 (A-5-い 厩舎)		内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK厚8 鋼製、木、ボード下地 突付け	3.5	m <sup>2</sup>			
軒天ボード	t12 一部有孔	23.2	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	39.7	m			
(内部)						
床 フローリング	t12	85.5	m <sup>2</sup>			
床 遮音防音ボード	サウントカット、遮音ボード	41.8	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス張り	A 級	252	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地	229	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地	29.7	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	90.9	m <sup>2</sup>			
天井 ビニルクロス張り		90.9	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	126	m			
壁 グラスウール 充填	t100 24kg/m3	183	m <sup>2</sup>			
天井 グラスウール 敷き	t100 24kg/m3	49.4	m <sup>2</sup>			



住宅棟		住宅棟 (A-5-い 厩舎)			雑工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(内部)							
WC 収納棚		1	か所				
WC 棚板		1	か所				
キッチンセット		1	か所				
ユニットバス	1616	1	か所				
シューズボックス		1	か所				
ビルトイン収納		2	か所				
洗面化粧台		1	か所				
洗濯機パン	640x640	1	か所				
クーラースリーブ	75φ	4	か所				
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	1.2	m				
計							

















住宅棟		住宅棟 (A-5-う 厩舎)		木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(構造材)						
構造材		96.3	m <sup>2</sup>			
転ばし床組		43.7	m <sup>2</sup>			
外壁 横胴縁	材工共	182	m <sup>2</sup>			
軒天 天井下地	材工共	23.2	m <sup>2</sup>			
内部 天井下地	材工共	90.9	m <sup>2</sup>			
(合板)						
構造用合板	t9	179	m <sup>2</sup>			
屋根 構造用合板	t12	73.3	m <sup>2</sup>			
1F床 構造用合板	t28	43.7	m <sup>2</sup>			
バルコニー床 構造用合板	t 12	6.7	m <sup>2</sup>			
2F床 構造用合板	t24	41.8	m <sup>2</sup>			
バルコニー床 耐水合板	t12	13.3	m <sup>2</sup>			
(造作材)						
幅木	H55	101	m			



住宅棟		住宅棟 (A-5-う 厩舎)		屋根・外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 GL0.4	73.3	m <sup>2</sup>			
屋根 棟板	GL0.4	11.7	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	23.4	m			
(外壁)						
外壁 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL	179	m <sup>2</sup>			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	31	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	12	m			
外壁 面戸		65.3	m			
外壁 下端水切	アルミ	39.9	m			
外壁 下り壁見切		5.3	m			
(樋)						
軒樋	145x110	23.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			







住宅棟		住宅棟 (A-5-う 厩舎)		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ建具)						
AW-1 縦入り出しサッシ	W350xH1100	4	か所			
AW-2 横入り出しサッシ	W365xH500	1	か所			
AW-3 縦入り出しサッシ	W350xH900	1	か所			
AW-4 引違いサッシ	W1600xH1100	3	か所			
AW-5 引違いサッシ	W1600xH2000	2	か所			
AW-6 縦入り出しサッシ	W350xH1100	2	か所			
AW-7 縦入り出しサッシ	W350xH1100	1	か所			
AD-1 親子開き玄関ドア	W1135xH2330	1	か所			
(木製建具)						
WD-1 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	1	か所			
WD-2 片引きフラッシュ ドア	W750xH2000	2	か所			
WD-3 片引きフラッシュ ドア	W700xH2000	1	か所			
WD-4 片引きフラッシュ ドア	W650xH2000	1	か所			
WD-5 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	3	か所			







住宅棟		住宅棟 (A-5-う 厩舎)		内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK厚8 鋼製、木、ボード下地 突付け	3.5	m <sup>2</sup>			
軒天ボード	t12 一部有孔	23.2	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	39.7	m			
(内部)						
床 フローリング	t12	85.5	m <sup>2</sup>			
床 遮音防音ボ ード	サウントカット、遮音ボ ード	41.8	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス張り	A 級	252	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボ ード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ ード下地 突付けV目地	229	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボ ード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ ード下地 突付けV目地	29.7	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボ ード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	90.9	m <sup>2</sup>			
天井 ビニルクロス張り		90.9	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	126	m			
壁 グラスウール 充填	t100 24kg/m3	183	m <sup>2</sup>			
天井 グラスウ ール敷き	t100 24kg/m3	49.4	m <sup>2</sup>			



住宅棟		住宅棟 (A-5-う 厩舎)			雑工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(内部)							
WC 収納棚		1	か所				
WC 棚板		1	か所				
キッチンセット		1	か所				
ユニットバス	1616	1	か所				
シューズボックス		1	か所				
ビルトイン収納		2	か所				
洗面化粧台		1	か所				
洗濯機パン	640x640	1	か所				
クーラースリーブ	75φ	4	か所				
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	1.2	m				
計							



外構工事		排水工事		排水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
車道U-450		115	m			
車道U-240		347	m			
暗渠450		57	m			
暗渠240		37	m			
U字溝	U-300	155	m			
U字溝	U-240	94	m			
雨水枳	600角	40	か所			
雨水枳	450角	113	か所			
雨水排水管	200φ	114	m			
雨水排水管	150φ	517	m			
車道側溝グレーチング蓋	U450	17	か所			
車道側溝グレーチング蓋	U240	25	か所			
水場 雨水枳	450角	18	か所			
計						





































電気設備工事 細目別内訳

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯分電盤	A5*-L-K	1	面			
プルボックス	SS200×600×200	2	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	600× 600× 600	1	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	300× 300× 300	2	個			
ケーブルラック	ZM-600A セパ付	57	m			
ケーブルラック	ZM-600A T型分岐 セパ付	1	個			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	41	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	19	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	58	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	18	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	5	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	92	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	186	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	10	m			



既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	A68	8	個				
LED照明器具	A51	6	個				
LED照明器具	B69	10	個				
LED照明器具	B32	8	個				
LED照明器具	C50	68	個				
LED照明器具	C40	44	個				
LED照明器具	D16	1	個				
LED照明器具	D10	4	個				
LED照明器具	F10	1	個				
非常用 LED照明器具	a	3	個				
非常用 LED照明器具	b	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 - -	38	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネム付 - -	3	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネム付 - -	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 - -	2	個				

電気設備工事 細目別内訳

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 4W 15A ×1 ネーム付	2	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	3	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム付 - -	1	個				
防水型埋込スイッチ	1P15A	1	個				
照明・換気扇連動 形スイッチ (金属プレート付)	ネーム付	2	個				
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個				
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地極付プラグ共) 125V	3	個				
シーリングローゼット 引掛型 コンセント付		2	個				
プルボックス SS形 塗装共	200× 200× 100	10	個				
配管配線	照明器具 (既舎棟)	1	式				
計							

電気設備工事 細目別内訳

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	33	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	87	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	7	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	14	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (抜止め 接地極×1 接地端子付) 入線口	5	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1(接地端子付) エアコン用 埋込	2	個			
ルームエアコン用コンセント	接地2P15A/20A 250V ET付	2	個			
コンセント (露出)	2P15A×1 端子盤用	1	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 テレビターミナル LAN用モジュラジャック 8極8芯	3	個			
ボックス SS形 塗装共	200× 200× 100	2	個			
ボックス SS形 塗装共	300× 300× 200	1	個			
ボックスSS形 屋外(SUS)	200× 200× 100	1	個			
配管配線	コンセント (既舎棟)	1	式			
計						





既舎棟		構内情報通信網設備 (A-5-あ)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	A5*-T-K	1	個			
プルボックス SS形 塗装共	200× 200× 200	2	個			
プルボックスSS形 屋外 (SUS)	400× 400× 200	2	個			
プルボックス SS形 塗装共	200× 200× 100	2	個			
プルボックス SS形 塗装共	300× 300× 200	1	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	28	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	13	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	48	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	24	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	49	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	20	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	11	m			
配管配線	LAN用モジュラジャック (既舎棟)	1	式			



電気設備工事 細目別内訳

既舎棟		テレビ共同受信設備 (A-5-あ)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	13	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	28	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	48	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	7	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	4	m			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	1	個			
配管配線	テレビ (既舎棟)	1	式			
計						



既舎棟		火災報知設備 (A-5-あ)		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中継器盤		1	個			
機器収容箱		4	個			
光電式スポット型 感知器2種		4	個			
差動式スポット型 感知器2種		41	個			
定温式スポット型 感知器特種防水型		12	個			
定温式スポット型 感知器1種防水型		2	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 1方出	1	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	17	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
配管配線	感知器類 (既舎棟)	1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯分電盤	A5*-L-K	1	面			
プルボックス	SS200×600×200	2	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	600× 600× 600	1	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	300× 300× 300	2	個			
ケーブルラック	ZM-600A セパ付	57	m			
ケーブルラック	ZM-600A T型分岐 セパ付	1	個			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	41	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	19	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	58	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	18	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	5	m			
600V耐燃性ホリエレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	92	m			
600V耐燃性ホリエレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	186	m			
600V耐燃性ホリエレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	10	m			



電気設備工事 細目別内訳

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	A68	8	個				
LED照明器具	A51	6	個				
LED照明器具	B69	10	個				
LED照明器具	B32	8	個				
LED照明器具	C50	68	個				
LED照明器具	C40	44	個				
LED照明器具	D16	1	個				
LED照明器具	D10	4	個				
LED照明器具	F10	1	個				
非常用 LED照明器具	a	3	個				
非常用 LED照明器具	b	1	個				
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 - -	38	個				
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネム付 - -	3	個				
タンブラースイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネム付 - -	1	個				
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 - -	2	個				

電気設備工事 細目別内訳

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 4W 15A ×1 ネーム付	2	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	3	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム付 - -	1	個				
防水型埋込スイッチ	1P15A	1	個				
照明・換気扇連動 形スイッチ (金属プレート付)	ネーム付	2	個				
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個				
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地極付プラグ共) 125V	3	個				
シーリングローゼット 引掛型 コンセント付		2	個				
プルボックス SS形 塗装共	200× 200× 100	10	個				
配管配線	照明器具 (既舎棟)	1	式				
計							

電気設備工事 細目別内訳

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	33	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	87	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	7	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	14	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (抜止め 接地極×1 接地端子付) 入線口	5	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1(接地端子付) エアコン用 埋込	2	個			
ルームエアコン用コンセント	接地2P15A/20A 250V ET付	2	個			
コンセント (露出)	2P15A×1 端子盤用	1	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 テレビターミナル LAN用モジュラジャック 8極8芯	3	個			
ボックス SS形 塗装共	200× 200× 100	2	個			
ボックス SS形 塗装共	300× 300× 200	1	個			
ボックスSS形 屋外(SUS)	200× 200× 100	1	個			
配管配線	コンセント (既舎棟)	1	式			
計						





既舎棟		構内情報通信網設備 (A-5-い)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	A5*-T-K	1	個			
プルボックス SS形 塗装共	200× 200× 200	2	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	400× 400× 200	2	個			
プルボックス SS形 塗装共	200× 200× 100	2	個			
プルボックス SS形 塗装共	300× 300× 200	1	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	28	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	13	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	48	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	24	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	49	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	20	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	11	m			
配管配線	LAN用モジュラジャック (既舎棟)	1	式			



既舎棟		テレビ共同受信設備 (A-5-い)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	13	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	28	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	48	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	7	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	4	m			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	1	個			
配管配線	テレビ (既舎棟)	1	式			
計						



既舎棟		火災報知設備 (A-5-い)		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中継器盤		1	個			
機器収容箱		4	個			
光電式スポット型 感知器2種		4	個			
差動式スポット型 感知器2種		41	個			
定温式スポット型 感知器特種防水型		12	個			
定温式スポット型 感知器1種防水型		2	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 1方出	1	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	17	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
配管配線	感知器類 (既舎棟)	1	式			
計						

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯分電盤	A5*-L-K	1	面			
プルボックス	SS200×600×200	2	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	600× 600× 600	1	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	300× 300× 300	2	個			
ケーブルラック	ZM-600A セパ付	57	m			
ケーブルラック	ZM-600A T型分岐 セパ付	1	個			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	41	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	19	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	58	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	18	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	5	m			
600V耐燃性ホリエレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	92	m			
600V耐燃性ホリエレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	186	m			
600V耐燃性ホリエレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	10	m			



既舎棟		電灯設備 (A-5-5)		電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	A68	8	個				
LED照明器具	A51	6	個				
LED照明器具	B69	10	個				
LED照明器具	B32	8	個				
LED照明器具	C50	68	個				
LED照明器具	C40	44	個				
LED照明器具	D16	1	個				
LED照明器具	D10	4	個				
LED照明器具	F10	1	個				
非常用 LED照明器具	a	3	個				
非常用 LED照明器具	b	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 - -	38	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネム付 - -	3	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネム付 - -	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 - -	2	個				

電気設備工事 細目別内訳

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 4W 15A ×1 ネーム付	2	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	3	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム付 - -	1	個				
防水型埋込スイッチ	1P15A	1	個				
照明・換気扇連動 形スイッチ (金属プレート付)	ネーム付	2	個				
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個				
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地極付プラグ共) 125V	3	個				
シーリングローゼット 引掛型 コンセント付		2	個				
プルボックス SS形 塗装共	200× 200× 100	10	個				
配管配線	照明器具 (既舎棟)	1	式				
計							

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	33	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	87	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	7	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	14	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (抜止め 接地極×1 接地端子付) 入線口	5	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1(接地端子付) エアコン用 埋込	2	個			
ルームエアコン用コンセント	接地2P15A/20A 250V ET付	2	個			
コンセント (露出)	2P15A×1 端子盤用	1	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 テレビターミナル LAN用モジュラジャック 8極8芯	3	個			
ボックス SS形 塗装共	200× 200× 100	2	個			
ボックス SS形 塗装共	300× 300× 200	1	個			
ボックスSS形 屋外(SUS)	200× 200× 100	1	個			
配管配線	コンセント (既舎棟)	1	式			
計						





既舎棟		構内情報通信網設備 (A-5-う)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	A5*-T-K	1	個			
プルボックス SS形 塗装共	200× 200× 200	2	個			
プルボックスSS形 屋外 (SUS)	400× 400× 200	2	個			
プルボックス SS形 塗装共	200× 200× 100	2	個			
プルボックス SS形 塗装共	300× 300× 200	1	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	28	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	13	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	48	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	24	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	49	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	20	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	11	m			
配管配線	LAN用モジュラジャック (既舎棟)	1	式			



既舎棟		テレビ共同受信設備 (A-5-う)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	13	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	28	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	48	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	7	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	4	m			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	1	個			
配管配線	テレビ (既舎棟)	1	式			
計						



既舎棟		火災報知設備 (A-5-う)		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中継器盤		1	個			
機器収容箱		4	個			
光電式スポット型 感知器2種		4	個			
差動式スポット型 感知器2種		41	個			
定温式スポット型 感知器特種防水型		12	個			
定温式スポット型 感知器1種防水型		2	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 1方出	1	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	17	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
配管配線	感知器類 (既舎棟)	1	式			
計						





















電気設備工事 細目別内訳

住宅棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	E8	15	個			
LED照明器具	F10	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	8	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 - -	2	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	2	個			
シーリングローゼット 引掛型 コンセント付		5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個			
照明・換気扇連動 形スイッチ (金属プレート付)	ネーム付	1	個			
配管配線	照明器具 (住宅棟)	1	式			
計						

住宅棟		電灯設備 (A-5-あ)		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 125V	12	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	3	個			
ルームエアコン用コンセント	接地2P15A/20A 250V ET付	1	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 テレビターミナル LAN用モジュラジャック 8極8芯	4	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 ノズル	1	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 電話用モジュラジャック6極4芯	1	個			
配管配線	コンセント (住宅棟)	1	式			
計						















電気設備工事 細目別内訳

住宅棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	E8	15	個			
LED照明器具	F10	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	8	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 - -	2	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	2	個			
シーリングローゼット 引掛型 コンセント付		5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個			
照明・換気扇連動 形スイッチ (金属プレート付)	ネーム付	1	個			
配管配線	照明器具 (住宅棟)	1	式			
計						

住宅棟		電灯設備 (A-5-い)		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 125V	12	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	3	個			
ルームエアコン用コンセント	接地2P15A/20A 250V ET付	1	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 テレビターミナル LAN用モジュラジャック 8極8芯	4	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 ノズル	1	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 電話用モジュラジャック6極4芯	1	個			
配管配線	コンセント (住宅棟)	1	式			
計						















住宅棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	E8	15	個			
LED照明器具	F10	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	8	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 - -	2	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	2	個			
シーリングローゼット 引掛型 コンセント付		5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個			
照明・換気扇連動 形スイッチ (金属プレート付)	ネーム付	1	個			
配管配線	照明器具 (住宅棟)	1	式			
計						

住宅棟		電灯設備 (A-5-う)		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 125V	12	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	3	個			
ルームエアコン用コンセント	接地2P15A/20A 250V ET付	1	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 テレビターミナル LAN用モジュラジャック 8極8芯	4	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 ノズル	1	個			
マルチメディアコ ンセント	2P15A E付×2 ET付 電話用モジュラジャック6極4芯	1	個			
配管配線	コンセント (住宅棟)	1	式			
計						



















屋外		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
キュービクル	HB-1A	1	式			
キュービクル	A5-QB	1	式			
高圧用ハンドホール	H2-9 蓋付 (R8K-60)	5	個			
プルボックス形 屋外 (SUS)	600× 600× 600	2	個			
ケーブルラックZA形	ZA-300-WP セパ付 屋根付	428	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	12	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	251	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 ラック	428	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(100)	385	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80)	280	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	50	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	50	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	40	m			
硬質ビニル管 (VE)	(16) 地中	140	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m	4	か所			



















機械設備工事 細目別内訳

既舎棟		給水設備 (A-5-あ)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器箱	鋼板製キャビネット 600×600×350 屋外仕様 重塩害塗装	1	組			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 20A	177	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 25A	48	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 30A	52	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 40A	134	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	118	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	65	m			
配管付属品	バルブ類	1	式			
保温		1	式			
土工事		1	式			
計						

既舎棟		排水設備 (A-5-あ)					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	13	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	77	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	55	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	152	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	31	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	9	m				
配管付属品	排水金物類	1	式				
保温		1	式				
柵類		1	式				
土工事		1	式				
計							











機械設備工事 細目別内訳

既舎棟		給水設備 (A-5-い)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器箱	鋼板製キャビネット 600×600×350 屋外仕様 重塩害塗装	1	組			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 20A	177	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 25A	48	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 30A	52	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 40A	134	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	118	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	65	m			
配管付属品	バルブ類	1	式			
保温		1	式			
土工事		1	式			
計						

既舎棟		排水設備 (A-5-い)					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	13	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	77	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	55	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	152	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	31	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	9	m				
配管付属品	排水金物類	1	式				
保温		1	式				
柵類		1	式				
土工事		1	式				
計							











機械設備工事 細目別内訳

既舎棟		給水設備 (A-5-う)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
量水器箱	鋼板製キャビネット 600×600×350 屋外仕様 重塩害塗装	1	組			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 20A	177	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 25A	48	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 30A	52	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 40A	134	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	118	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	65	m			
配管付属品	バルブ類	1	式			
保温		1	式			
土工事		1	式			
計						

既舎棟		排水設備 (A-5-う)					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	13	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	77	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	55	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	152	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	31	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	9	m				
配管付属品	排水金物類	1	式				
保温		1	式				
柵類		1	式				
土工事		1	式				
計							



































































